

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2019

г. Тамбов

№ 1575

Об утверждении Положения об организации проведения мероприятий по световой маскировке на территории Тамбовского района

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) от 14.11.2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», сводом правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно - технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51 - 90» и СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53 – 84» администрация Тамбовского района постановляет:

1. Утвердить Положение об организации проведения мероприятий по световой маскировке на территории Тамбовского района согласно приложению № 1.

2. Утвердить Перечень организаций, учреждений и объектов, расположенных на территории Тамбовского района, подлежащих маскировке согласно приложению № 2.

3. Утвердить Состав группы организации световой маскировки на территории Тамбовского района при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации согласно приложению № 3.

4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и объектов (приложение № 2 данного постановления) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности в срок до 01.10.2019 разработать планы перевода организаций, учреждений, объектов на режим световой маскировки.

5. Начальнику отдела по ЖКХ администрации Тамбовского района М.В. Фроловой совместно с главами сельсоветов и поссовета Тамбовского района и Тамбовским РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» в срок до 01.10.2019 разработать календарные планы отключения уличного освещения и потребителей электроэнергии жилых домов на территории Тамбовского района при введении режимов частичного затемнения, полного затемнения и ложного освещения при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации. Планы согласовать с отделом ГО, ЧС и общественной безопасности администрации Тамбовского района.

6. Директору МУ «АХЦ Тамбовского района» П.В. Будюкину в срок до 01.10.2019 назначить ответственных за светомаскировку административных зданий, принадлежащих администрации Тамбовского района.

7. Опубликовать настоящее постановление на сайте Регионального информационного агентства «РИА ТОП68» www.top68.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Тамбовского района В.А. Скрипка.

Глава Тамбовского района

А.В. Бородин





Положение
об организации проведения мероприятий по световой маскировке на
территории Тамбовского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, основные принципы планирования, обеспечения и проведения мероприятий по световой маскировке (далее - светомаскировка) на территории Тамбовского района.

Световая маскировка проводится для создания условий, затрудняющих обнаружение объектов экономики с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, а также снижения точности наведения на них управляемых современных средств поражения.

1.2. Планирование мероприятий светомаскировки осуществляется заблаговременно, в мирное время и предусматривает их проведение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Тамбовской области и нормативными правовыми актами администрации Тамбовского района.

1.3. Общий контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий осуществляется Группа организаций световой маскировки на территории Тамбовского района при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации (далее – Группа).

1.3.1. Состав Группы утверждается постановлением администрации Тамбовского района.

1.3.2. Группа имеет право принимать решения, обязательные для выполнения предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности на территории Тамбовского района (далее - организации), связанные с планированием и всесторонней подготовкой к проведению светомаскировочных мероприятий.

1.4. Контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий организаций, учреждений и объектов осуществляют руководители, специалисты, уполномоченные на решение задач по гражданской обороне и назначенные соответствующими приказами, ответственные лица за светомаскировку.

1.5. Световая маскировка должна предусматриваться в следующих режимах: частичного затемнения, полного затемнения и ложного освещения. Подготовительные мероприятия, обеспечивающие

осуществление светомаскировки в этих режимах, должны проводиться заблаговременно, в мирное время.

2. Основные мероприятия светомаскировки.

2.1. По режиму частичного затемнения.

2.1.1. Режим частичного затемнения (далее – «ЧЗ») вводится постановлением Правительства Российской Федерации на весь период угрозы ведения военных действий и отменяется после прекращения этой угрозы. Режим «ЧЗ» не должен нарушать нормальную деятельность организаций, учреждений и объектов, расположенных на территории Тамбовского района. Основное назначение режима «ЧЗ» заключается в проведении подготовительных мероприятий, необходимых для введения режима ложного затемнения (далее – «ЛЗ»).

2.1.2. Рекламное, витринное освещение, установки для архитектурной подсветки, освещение парков, стадионов полностью отключаются от источников питания или электрических сетей со снятием предохранителей и отсоединением катушек контакторов магнитных пускателей.

2.1.3. Наружное освещение улиц, дорог, мостов, тротуаров, учреждений и объектов с освещенностью 4 люкса (далее - лк) и выше снижается путем отключения 50% светильников; от 2 лк - 25% светильников путем отключения светильников от источников питания или электрических сетей со снятием предохранителей.

Вместо отключения возможно удаление соответствующего количества ламп или установка ламп пониженной мощности (снижение напряжения) в сетях уличного освещения без дистанционного управления.

2.1.4. Отключение наружных осветительных приборов, установленных над входами (въездами) в здания и сооружения, габаритных огней светового ограждения высотных сооружений, снижение освещенности пешеходных дорог, мостиков, аллей, автостоянок, внутренних служебных, хозяйственных и пожарных проездов, а также улиц и дорог со средней освещенностью 2 лк и ниже не производится.

На вечерних фазах питания установок наружного освещения, управляемых децентрализовано фотоэлементами или программными реле времени, отключаются катушки автоматов и снимаются предохранители.

2.1.5. Внутреннее освещение жилых, общественных и вспомогательных зданий, торговых объектов снижается до уровня:

при освещении от газоразрядных ламп - от 1500 лк до 5 лк;

при освещении от ламп накаливания - от 750 лк до 3 лк.

2.1.6. Места проведения наружных аварийно - спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) предусматривается освещать от 1 лк до 20 лк в зависимости от разряда работ.

2.1.7. В организациях, учреждениях и объектах, расположенных на территории Тамбовского района, независимо от форм собственности и

ведомственной принадлежности, продолжающих работу в режиме ложного освещения, создаются пункты управления освещением, в темное время суток устанавливается дежурство ответственных лиц.

2.1.8. Световая маскировка отдельных помещений, где невозможно отключение от источников питания, должна осуществляться механическим способом с помощью раздвижных и подъемных штор, щитов, ставней и экранов. При этом устройства для световой маскировки должны удовлетворять следующим требованиям:

закрывающие устройства должны перекрывать оконные (дверные) проемы и выступать за пределы проема не менее чем на 0,15 м с каждой стороны;

для штор должны быть предусмотрены вертикальные направляющие, ширина штор не должна превышать 6 м;

раздвижные шторы следует применять в одноэтажных производственных и других зданиях при высоте оконного (дверного) проема 4 - 8 м.

2.1.9. Для обеспечения световой маскировки окон, на которых по различным причинам невозможна установка штор, рекомендуется их остекление покрывать светонепроницаемыми красками или пленками.

2.1.10. В производственных зданиях и сооружениях для световой маскировки ворот, применяемых для проезда транспорта, следует устраивать тамбуры из легких, несгораемых материалов. Тамбуры можно устраивать как внутри, так и снаружи производственных зданий.

2.1.11. Вся автомобильная техника, предназначенная для использования в условиях режима «ЛО», должна быть оборудована светомаскировочными устройствами.

2.1.12. Переход с обычного освещения на режим «ЧЗ» должен быть проведен не более чем за 3 часа. Режим «ЧЗ» после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима «ЛО».

2.2. По режиму полного затемнения.

2.2.1. Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги». Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

2.2.2. Установки общего маскировочного освещения, работающие в режиме полного затемнения, должны удовлетворять следующим светотехническим требованиям:

а) весь световой поток светильников должен быть направлен в нижнюю полусферу;

б) защитный угол светильников должен составлять не менее 30° ;

в) попадание прямого светового потока на световые проемы и стены должно быть исключено;

г) освещенность на поверхностях, просматриваемых через световые проемы из верхней полусфера, не должна превышать 0,5 лк.

2.3. По режиму ложного освещения.

2.3.1. Режим ложного освещения вводится по сигналу «Воздушная тревога» (далее – «ВТ») и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

2.3.2. В организациях, прекращающих работу по сигналу «ВТ», в помещениях жилых, общественных и вспомогательных зданий производится полное отключение освещения.

2.3.3. Отключается наружное освещение организаций, улиц и других потребителей, указанных в подпунктах 2.1.2, 2.1.3 настоящего Положения.

2.3.4. В местах проведения АСДНР допускается наличие освещения, но не более 0,2 лк.

2.3.5. Транспорт останавливается, световые и сигнальные огни выключаются, светофоры отключаются.

2.3.6. Наиболее важные здания и сооружения, а также ориентирные указатели на территориях полностью затемняются, а ложные и менее значимые объекты (улицы и территории) освещаются.

2.3.7. Время выполнения мероприятий «ЛО» не должно превышать 3 минут.



УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации района
от «05» 09 2019 г. № 1575

Перечень

организаций, учреждений и объектов, расположенных на территории
Тамбовского района, подлежащих маскировке

№ п/п	Наименование организации, ее местонахождение	Вид деятельности
Объекты первого уровня приоритета защиты		
1.	Отделение полиции (п. Строитель) ОМВД России по Тамбовскому району 392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Северный, д. 7	Обеспечение общественной безопасности
2.	Антенномачтовое сооружение филиала ФГУП «РТРС»-«Тамбовский ОРТПЦ» 392019, Тамбовская область, Тамбовский район, с. Донское	Телерадиовещание
3.	Антенномачтовое сооружение филиала ФГУП «РТРС»-«Тамбовский ОРТПЦ» 392535, Тамбовская область, Тамбовский район, с. Кугушево	Телерадиовещание
Объекты второго уровня приоритета защиты		
1.	ПЧ-37 ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр» ул. 392504, Тамбовская область, Тамбовский район, с. Горелое, ул. Заводская	Обеспечение пожарной безопасности
2.	НПС «Малиновка» Мичуринского РУ МН «Дружба» 392506, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Дружба	Перекачка нефти по нефтепроводам «Дружба-1» и «Дружба-2»
3.	ПС 500 кВ «Тамбовская» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Верхне-Донское ПМЭС 392543, Тамбовская обл., Тамбовский район, п. Комсомолец	Преобразование и передача электроэнергии
Объекты третьего уровня приоритета защиты		
1.	ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов» 392019, Тамбовская область, Тамбовский район, с. Донское, аэропорт	Воздушное сообщение
2.	АО «Тамбовское спиртовое предприятие «Талвис» 392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184 Е	Производство спирта
3.	ТОГБУЗ «Тамбовская центральная районная больница» 392524, Тамбовская область, Тамбовский район, с. Покрово-Пригородное, ул. Полевая, д. 4	Оказание медицинских услуг
4.	Поликлиника ТОГБУЗ «Тамбовская центральная районная больница» со структурными подразделениями 392526, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, мкр. «Северный», д. 18	Оказание медицинских услуг

№ п/п	Наименование организации, ее местонахождение	Вид деятельности
5.	АО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС» 392511, Тамбовская область, Тамбовский район, с. Тулиновка, ул. Позднякова, 3	Производство медицинской техники, медицинских приборов, приборов, электроники
6.	ООО Тамбовский Бекон 392520, Тамбовская область, Тамбовский район, с. Борщёвка, ул. Придорожная, 1	Убойное и мясоперерабатывающее производство
7.	АО «ИЗОРОК» 392526, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, ул. Промышленная, стр. 2	Производство теплоизоляционных материалов
8.	АО «ТАМАК» 392526, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, ул. Промышленная, стр. 52	Домостроение
9.	ООО «Бокинский завод строительных конструкций» 392526, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, ул. Промышленная, стр. 12	Производство ЖБИ



УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации района
от «05» 09 2019 г. № 1575

Состав

группы организации световой маскировки на территории Тамбовского района при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации

Фамилия, имя, отчество	Основная должность/должность по группе
Скрипка Виктор Александрович	Первый заместитель главы администрации Тамбовского района/ руководитель группы
Фролова Марина Владимировна	Начальник отдела по ЖКХ администрации Тамбовского района/ заместитель руководителя группы
Члены группы:	
Пахомов Константин Иванович	Заместитель начальника отдела по ЖКХ администрации Тамбовского района/помощник по контролю за отключением наружного освещения и светомаскировки индивидуальных и многоквартирных жилых домов
Носова Ирина Николаевна	Консультант отдела по ЖКХ администрации Тамбовского района/помощник по контролю за отключением уличного освещения
Мурызев Андрей Алексеевич	Консультант отдела ГО, ЧС и ОБ администрации Тамбовского района/помощник по общему контролю за выполнением мероприятий светомаскировки
Алдашкин Вячеслав Владимирович	Заместитель начальника отдела культуры и архивного дела администрации Тамбовского района/помощник по контролю светомаскировки объектов и территорий учреждений культуры и спорта
Мещерякова Елена Алексеевна	Начальник отдела экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации Тамбовского района/помощник по контролю за светомаскировкой организаций, торговых объектов и оказанию услуг населению
Селезнёва Ирина Николаевна	Заместитель начальника управления образования администрации Тамбовского района/помощник по контролю светомаскировки объектов и территорий муниципальных учреждений школьного и дошкольного образования
Саньков Сергей Михайлович	Начальник отдела дорожного строительства и транспорта администрации Тамбовского района/помощник по контролю за прекращением движения автотранспорта по сигналу «Воздушная тревога»