

**МИЧУРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

11.06.2026г.

№ 130

г. Мичуринск

**О внесении изменений в Правила благоустройства территории
города Мичуринска Тамбовской области**

Рассмотрев проект решения, внесенный главой города Мичуринска Тамбовской области, и заключение постоянной комиссии по развитию местного самоуправления, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. №641», Уставом городского округа города Мичуринска Тамбовской области,

Мичуринский городской Совет депутатов Тамбовской области решил:

1. Внести изменения в Правила благоустройства территории города Мичуринска Тамбовской области, утвержденные решением Мичуринского городского Совета депутатов Тамбовской области от 28.03.2024 №502 «Об утверждении правил благоустройства территории города Мичуринска Тамбовской области» (Сайт сетевого издания "РИА "ТОП68" <http://top68.ru>, 2024, 10 апреля, 2025, 10 декабря) следующие изменения

1.1. Абзац 2 части 9 статьи 2.9 главы 2 дополнить словами следующего содержания «и без получения разрешения не допускается.».

1.2. Абзац 2 части 5 статьи 3.2 главы 3 изложить в следующей редакции «Удаление аварийных деревьев, расположенных на территории, прилегающей к индивидуальным жилым домам, осуществляется в соответствии с Порядком проведения вырубki зеленых насаждений на территории города Мичуринска Тамбовской области, утвержденным нормативным правовым актом администрации города.».

1.3. Главу 6 изложить в новой редакции:

«Глава 6. Правила размещения и содержания некапитальных строений и сооружений»

Статья 6.1. Общие положения

В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при размещении и содержании некапитальных строений и сооружений учитываются принципы функционального разнообразия, организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения в части обеспечения территории разнообразными сервисами, востребованными центрами притяжения людей без ущерба для комфортного передвижения по сложившимся пешеходным маршрутам.

Понятие "некапитальные строения, сооружения" применяется в настоящих Правилах в значении, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Понятие "нестационарный торговый объект" применяется в настоящих Правилах в значении, установленном Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".

К некапитальным строениям, сооружениям относятся:

нестационарные торговые объекты, в том числе объекты мелкорозничной торговли: торговые павильоны, киоски, остановочные комплексы с торговой площадью (автопавильоны), передвижные (мобильные) сооружения (автолавки, автоприцепы, автофургоны, автоцистерны, торговые тележки, торговые палатки, лотки и иные специальные приспособления);

нестационарные объекты оказания бытовых услуг, услуг общественного питания, включая летние кафе, а также муниципальные остановочные комплексы без торговой площади, наземные туалетные кабины и другие объекты некапитального характера.

Статья 6.2. Общие требования к размещению и содержанию некапитальных строений и сооружений

1. Размещение некапитальных строений и сооружений осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Мичуринского городского Совета депутатов Тамбовской области и администрации города Мичуринска Тамбовской области. Самовольная (незаконная) установка некапитальных строений и сооружений не допускается.

2. Размещение (установка) некапитальных строений, сооружений вне зависимости от принадлежности земельных участков и имущества, на которых они размещаются, должно соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе технических регламентов о безопасности зданий и сооружений, пожарной безопасности, требованиям градостроительных регламентов, ограничениям по охране объектов культурного наследия, строительных, экологических, санитарно-гигиенических и иных правил, норм, нормативов и ГОСТов, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, в том числе по организации территорий и безопасности дорожного движения, требованиям к

освещённости, электромагнитному излучению, правилам устройства электроустановок.

3. Размещение (установка) некапитальных строений, сооружений не должно мешать пешеходному движению по тротуарам, передвижению автотранспорта по предусмотренным для такого передвижения проездам, а также проезду пожарной техники к капитальным объектам, нарушать условия инсоляции территорий и помещений, рядом с которыми они расположены и к которым предъявляются нормативные требования по инсоляции, ухудшать визуальное восприятие среды и благоустройство территории.

4. Условием размещения некапитального строения, сооружения на территории города Мичуринска является наличие эскизного проекта некапитального строения, сооружения, либо проекта архитектурно-художественного решения летнего кафе, согласованного администрацией города.

Соблюдение установленных требований к месту размещения и внешнему виду некапитальных строений, сооружений, определяется при согласовании эскизного проекта, или проекта архитектурно-художественного решения летнего кафе.

Требования к разработке эскизного проекта некапитального строения, сооружения и проекта архитектурно-художественного решения летнего кафе, а также порядок их согласования устанавливаются постановлением администрации города, с соблюдением требований глав 4 - 6 настоящих Правил.

5. Некапитальное строение, сооружение вне зависимости от принадлежности земельных участков и имущества, на которых они размещаются, должно изготавливаться в соответствии с эскизным проектом либо проектом архитектурно-художественного решения летнего кафе.

Отделочные материалы некапитальных строений, сооружений должны быть сертифицированы, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности.

Некапитальные строения и сооружения должны устанавливаться на твердые виды покрытия.

Благоустройство и содержание прилегающих к некапитальным строениям и сооружениям территорий должно осуществляться в соответствии со статьями 1.5., 2.2., 3.6., 3.8. настоящих Правил.

6. Не допускается размещение некапитальных строений, сооружений, в том числе передвижных:

1) в арках зданий, на элементах благоустройства, площадках для отдыха, детских и спортивных площадках;

2) на газонах и прочих объектах озеленения, кроме некапитальных строений, сооружений, размещённых на территориях парков, скверов и набережных, в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Мичуринска;

3) без согласования правообладателей инженерных сетей и коммуникаций в случае размещения объекта в их охранной зоне. При размещении некапитального объекта в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций хозяйствующий субъект обязан соблюдать, согласно

требованиям соответствующих служб, условия эксплуатации подземных и надземных коммуникаций, обеспечивать беспрепятственный допуск на используемую часть земельного участка соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией;

4) в полосах отвода автомобильных дорог общего пользования, кроме остановочных комплексов с торговой площадью (автопавильонов) и остановочных комплексов без торговой площади;

5) вплотную к пешеходной зоне, если её ширина меньше нормативной, установленной для определенной категории дороги;

6) если расстояние от края проезжей части автомобильной дороги 1 и 2 категории до некапитального строения, сооружения составляет менее 3 м;

7) если создается препятствие свободному подъезду аварийно-спасательной и пожарной техники к объектам спасения и пожарным гидрантам;

8) с изготовлением заглубленных фундаментов, а также подземных сооружений и помещений, позволяющих отнести такой объект к недвижимому имуществу;

9) если при размещении будут нарушены требования обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения и инвалидов;

10) если при размещении не соблюдены общие требования к месту размещения и внешнему виду некапитальных строений и сооружений, установленные настоящими Правилами.

7. Запрещается:

1) самовольная (незаконная) установка некапитальных строений и сооружений, равно как и размещение их с нарушением установленных требований;

2) возведение при некапитальных строениях, сооружениях пристроек, загородок, решёток, навесов, холодильного и иного оборудования, не предусмотренного проектом;

3) складирование тары, поддонов, уборочного инвентаря и прочих подобных элементов на прилегающей территории и на крыше нестационарного строения, сооружения;

4) размещение на нестационарном строении, сооружении и прилегающей к нему территории рекламных конструкций и носителей, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами;

8. Некапитальные строения, сооружения должны находиться в надлежащем санитарном и техническом состоянии. Надлежащее состояние внешнего вида некапитального строения, сооружения подразумевает:

целостность конструкций и элементов облицовки;

отсутствие механических повреждений;

наличие покрашенного каркаса;

отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах конструкций;

отсутствие на всех частях и элементах наклеенных объявлений, посторонних надписей, изображений и других информационных сообщений;

наличие наружной подсветки в тёмное время суток.

9. Юридические и физические лица, являющиеся собственниками некапитальных объектов, должны:

1) содержать в исправном состоянии и своевременно устранять нарушения в содержании некапитальных сооружений (устранение бумажного спама (наклейки, объявления, реклама), посторонних надписей, замена разбитых стекол и поврежденных панелей, их очистка, покраска или промывка и т.п.);

2) производить своевременный ремонт и окраску некапитальных сооружений;

3) обеспечивать сохранность зеленых насаждений, газонов на прилегающей территории;

4) устанавливать урны и обеспечивать их регулярную очистку;

5) не допускать возведение пристроек, козырьков, навесов к нестационарным объектам и прочих конструкций, не предусмотренных проектами.

Статья 6.3. Размещение некапитальных строений и сооружений на земельных участках частной собственности

Размещение (установка) некапитальных строений, сооружений общественного, торгового, производственного или иного назначения на земельных участках, находящихся в частной собственности (в том числе долевой), осуществляется в соответствии с федеральным законодательством с учётом соблюдения общих требований к месту размещения и внешнему виду некапитальных строений, сооружений, установленных настоящими Правилами.

Статья 6.4. Размещение некапитальных строений и сооружений на придомовых территориях многоквартирных домов

Размещение (установка) некапитальных строений, сооружений на придомовых территориях многоквартирных домов осуществляется при наличии согласия собственников общего имущества в многоквартирном доме, полученного и оформленного в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, а также при соблюдении общих требований к месту размещения и внешнему виду некапитальных строений, сооружений, установленных настоящими Правилами.

Статья 6.5. Требования к размещению нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов для оказания услуг, обслуживания зон отдыха населения и прочих подобных нестационарных объектов

1. Размещение (установка) нестационарных торговых объектов осуществляется на основании и в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа - город Мичуринск Тамбовской области, в порядке, установленном нормативным правовым актом администрации города, а также в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами.

Размещение нестационарных объектов оказания бытовых услуг, услуг общественного питания и объектов для организации обслуживания зон отдыха населения, а так же сезонных аттракционов, палаток и лотков, размещаемых в целях организации ярмарок, на которых в том числе осуществляется реализация продуктов питания и сельскохозяйственной продукции и прочих подобных нестационарных объектов, на земельных участках и муниципальном

имуществе, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением расположенных на землях лесного фонда указанных нестационарных объектов, осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства от 3 декабря 2014 г. № 1300 (с изменениями) «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», а также в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами.

2. Перечень улиц, площадей и (или) их отрезков, на которых запрещается размещение нестационарных торговых объектов, устанавливается нормативным правовым актом администрации города Мичуринска Тамбовской области.

3. Не допускается строительство объектов капитального строительства на землях или земельных участках, предоставленных для размещения нестационарного торгового объекта, а также реконструкция таких нестационарных торговых объектов в объекты капитального строительства.

4. В случае несоответствия нестационарного торгового объекта установленным требованиям администрация города Мичуринска Тамбовской области устанавливает порядок и сроки его приведения в соответствие с настоящими Правилами.

5. Некапитальные строения и сооружения (за исключением шатров, навесов, прилавок, иных сборно-разборных конструкций) должны соответствовать следующим требованиям, предъявляемым к основным параметрам, внешнему виду, цветовому решению и материалам, применяемым в отделке:

предельные параметры общей площади (минимальные и максимальные) могут быть установлены нормативным правовым актом администрации города;

количество этажей - не более одного;

высота от уровня прилегающей территории - не более 3,5 м (при сгруппированном размещении нескольких нестационарных объектов они должны иметь одинаковую высоту, а при переменной высоте или при наличии выступающих над основной высотой элементов должны создавать ритмически повторяющийся рисунок силуэта);

высота внутренних помещений - не менее 2,3 м;

наличие подсветки с энерго-экономичными источниками света по периметру фасада объекта;

облицовка внешних поверхностей (фасадов), включая корпус, фриз, декоративные колонны и элементы, информационные поверхности, осуществляется композитными панелями, кассетным сайдингом или иными декоративными (натуральными или имитирующими натуральные) отделочными материалами нейтральных пастельных цветов не максимальной насыщенности - серого и его оттенков, бежевого и его оттенков, коричневого и терракотового и их оттенков; допускается в декоративных элементах использование иных цветов, являющихся для предприятий «фирменными», на площади не более 20% поверхностей, в качестве акцентов по отношению к

основному цвету фасадов; допускается использование в облицовке вставок из натурального дерева; не допускается применение для изготовления и облицовки кирпича, блоков, бетона, профлиста, баннерной ткани, ПВХ сайдинга, рулонной и шиферной кровли;

конструкция нестационарного объекта может предусматривать козырёк с покрытием из светопрозрачного или тонированного материала;

наличие витрин (на главном фасаде размером не менее 50% от его общей площади) со стеклопакетами из витринного стекла (простого или тонированного) с защитным покрытием (плёнкой). Дополнительными элементами устройства и оборудования окон и витрин являются: декоративные решётки, защитные устройства (решётки, экраны, жалюзи), ограждения витрин. Устройство и оборудование окон и витрин должны иметь единый цветовой и стилистический характер в соответствии с архитектурным решением фасада;

наличие конструкции с информацией о наименовании объекта (размещается в границах фриза, а также над входной группой либо торговым окном нестационарного объекта в виде надписи из объёмных световых букв или плоских букв, расположенных на небольшом расстоянии от плоскости, или просечных букв), а также вывески с информацией о фирменном наименовании (наименовании) организации, месте её нахождения (адрес) и режиме её работы. Допускается размещение одной информационной конструкции на глухом фасаде.

6. Размещение (установка) некапитальных строений, сооружений в целях оказания услуг общественного питания допускается при наличии системы автономного водоснабжения с привозной водой, наличии биотуалета в некапитальных строениях, сооружениях или договора на пользование туалетом в капитальном здании, находящемся рядом.

7. Некапитальные строения, сооружения мелкорозничной торговли и бытового обслуживания типа торговых палаток, иных сборно-разборных конструкций и передвижных сооружений допускается размещать на территориях пешеходных зон, в парках, скверах, на бульварах, площадях, набережных, парковочных пространствах населённого пункта, если торговля организуется в рамках проводимых праздничных ярмарок (массовое скопление граждан в период продолжительных праздничных дней), городских мероприятий (кратковременные мероприятия городской, окружной, областной или федеральной значимости) на период проведения данных мероприятий.

8. Установка передвижных нестационарных торговых объектов на придомовых территориях многоквартирных домов допускается в период времени с 08.00 ч. до 21.00 ч., если иной период не установлен решением собственников многоквартирного дома.

Статья 6.6. Требования к некапитальным строениям и сооружениям на территории парков, скверов и набережных

1. Внешнее оформление некапитальных строений, сооружений, размещаемых на территориях парков, скверов и набережных, должно быть исполнено в экостиле, с использованием материалов облицовки нейтральных цветов - серого и его оттенков в сочетании с натуральным деревом или материалами, имитирующими натуральное дерево по цвету и фактуре.

2. При наличии готового эскизного проекта некапитального строения, сооружения определённого типа в составе проектной документации по парку, скверу или набережной некапитальное строение, сооружение должно соответствовать имеющемуся проекту.

3. Некапитальное строение, сооружение, размещаемое на территории парков, скверов и набережных должно соответствовать следующим требованиям:

предельные параметры общей площади (минимальные и максимальные) могут быть установлены нормативным правовым актом администрации города;

количество этажей – не более одного;

высота от уровня прилегающей территории - не более 3,5 м;

наличие по периметру фасада объекта энерго-экономичного источника света;

4. Некапитальное строение, сооружение должно быть оснащено вывеской с информацией о специализации объекта, наименовании хозяйствующего субъекта, режиме работы; урной для сбора мусора;

5. Не допускается размещение на прилегающей территории к некапитальному строению, сооружению дополнительных конструкций и оборудования, не предусмотренных проектом, а также рекламных носителей;

6. Допускается использование автономных генераторных установок (не более 5 кВт) в качестве резервного источника питания на случай аварийного отключения электроэнергии в летний и зимний периоды.

Использование генераторных установок как дополнительного источника питания к основной сети не допускается.

Статья 6.7. Порядок установки летних кафе

1. Под летними кафе понимаются некапитальные строения, сооружения, предназначенные для дополнительного обслуживания потребителей в летний период, расположенные на расстоянии не более 20 м от предприятия общественного питания, которое находится внутри капитального объекта, и оснащённые необходимым для этого оборудованием.

2. Согласование проекта архитектурно-художественного решения летнего кафе на территории города Мичуринска осуществляется администрацией города.

3. Размещение летних кафе рекомендуется с 1 мая по 15 октября:

а) на земельных участках капитальных объектов, в которых осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием общественного питания, в пределах предоставленных им земельных участков, или в границах территории, которую разрешено использовать без предоставления аренды в установленном порядке, при этом размещение летнего кафе не должно нарушать права смежных землепользователей;

б) на стилобатах, эксплуатируемых кровлях, верандах, террасах и балконах капитального объекта, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием общественного питания, при наличии отдельного выхода из предприятия общественного питания на площадку летнего кафе, при этом размещение летнего кафе не

должно нарушать права собственников и пользователей соседних помещений, зданий, строений, сооружений.

4. Условием установки летнего кафе является направление заявления о его размещении в администрацию города с приложением согласованного проекта архитектурно-художественного решения летнего кафе.

5. Размещение летних кафе не допускается:

а) в арках зданий, на элементах благоустройства, на газонах и прочих объектах озеленения, площадках (для отдыха, детских, спортивных), на дворовых территориях жилых зданий, на пешеходных зонах и тротуарах в случае, если размещение летнего кафе уменьшает их ширину до двух метров и менее;

б) ближе 3 м от общественных зданий или общественных помещений в многофункциональном здании (если в них не находится стационарное предприятие общественного питания) и ближе 2 м от витрин стационарных торговых объектов;

в) на расстоянии менее 20 м от мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых уборных, выгребных ям;

г) на автостоянках стационарных предприятий общественного питания;

д) в полосах отвода автомобильных дорог общего пользования;

е) в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций без согласования их правообладателей;

ж) под железнодорожными путепроводами, эстакадами, мостами;

з) на крышах жилых домов, а также пристроенных к ним зданий;

и) с использованием конструкций, обустраиваемых вокруг деревьев, кустарников и приводящих к полному или частичному заключению их кроны внутрь летнего кафе;

й) если размещение летнего кафе препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объектам энергоснабжения, освещения, колодцам, кранам, гидрантам и т.д.).

6. Требования к обустройству летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания:

а) при обустройстве летних кафе используются сборно-разборные (легковозводимые) элементы оборудования: технологические настилы, зонты, мебель, маркизы, декоративные ограждения, осветительные и обогревательные приборы, элементы вертикального и контейнерного озеленения, цветочницы, шпалеры, торгово-технологическое оборудование;

б) не допускается установка палаток подсобного назначения при обустройстве летних кафе;

в) площадь летнего кафе не может превышать площадь стационарного предприятия общественного питания, при котором оно размещается;

г) высота элементов оборудования летнего кафе не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания;

д) стилобаты, эксплуатируемые кровли, веранды, террасы и балконы зданий, строений, сооружений, находящиеся выше первого этажа, в целях

безопасности посетителей летних кафе должны быть оборудованы ограждающими конструкциями высотой не менее 1 м по всему периметру;

е) элементы оборудования, используемые при обустройстве летнего кафе, должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном решении с учётом колористического (цветового) решения фасадов и стилистики здания, строения, сооружения, в котором размещено стационарное предприятие общественного питания, а также архитектурно-градостроительного решения окружающей застройки и особенностей благоустройства прилегающей территории;

ж) не допускается использование элементов оборудования летних кафе для размещения рекламных и информационных конструкций, а также иных конструкций (оборудования), не относящихся к целям деятельности летнего кафе по оказанию услуг общественного питания и отдыха потребителей, за исключением вывесок и фирменной символики, относящейся к сфере деятельности предприятия общественного питания, а также фирменных плакатов, размещаемых внутри витрин или окон.

7. Требования к эксплуатации летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания:

а) в период с 22.00 ч. до 08.00 ч. не допускается использование звуковоспроизводящих устройств на повышенной громкости, устройств звукоусиления, пиротехнических изделий, а также игра на музыкальных инструментах, пение и иные действия, нарушающие тишину и покой граждан;

б) не допускается использование осветительных приборов (в том числе вывесок с подсветкой) вблизи окон жилых помещений в случае прямого попадания на окна световых лучей;

в) при осуществлении деятельности лицо, установившее летнее кафе, обязано соблюдать нормы и правила, регулирующие вопросы организации торговли и общественного питания, законодательство о защите прав потребителей, санитарные и противопожарные нормы.

8. Демонтаж летнего кафе осуществляется в сроки, указанные в уведомлении администрации города, но не позднее 15 октября с приведением территории, на которой размещено летнее кафе, в первоначальное надлежащее санитарное и техническое состояние и уведомлением администрации города о производстве демонтажа;

9. Контроль за работой летнего кафе осуществляется органами и службами в соответствии с законодательством в пределах своей компетенции.

10. Ответственность за выполнение правил эксплуатации, а также порядка организации работы летнего кафе возлагается на руководителей организаций и предпринимателей, разместивших летние кафе. Организация работы летнего кафе осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и законодательством Тамбовской области для организаций общественного питания.

11. Летние кафе устанавливаются на твёрдые виды покрытия, оборудуются осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора; выбор готового шатра или палатки летнего кафе, приобретаемого

для установки на территории города, должен осуществляться в соответствии с согласованным проектом архитектурно-художественного решения;

12. Элементами оборудования летних кафе являются технологические настилы, зонты, мебель, маркизы, перголы, декоративные ограждения, осветительные и обогревательные приборы, элементы вертикального и контейнерного озеленения, цветочницы, шпалеры, установленные в соответствии с требованиями настоящих Правил, торгово-технологическое оборудование.

13. При оборудовании летних кафе не допускается:

а) использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, стальных профилированных листов, ПВХ сайдинга, баннерной ткани, черепицы, металлочерепицы, а также рубероида, асбестоцементных плит;

б) прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтажных работ капитального характера;

14. Декоративные ограждения, используемые при обустройстве летнего кафе, размещаются в одну линию в границах места размещения летнего кафе, при этом:

а) высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве летних кафе, не может быть менее 0,60 м (за исключением случаев устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию ограждения) и превышать 0,90 м;

б) при обустройстве летних кафе допускается использование прозрачных раздвижных, складных декоративных ограждений высотой в собранном (складном) состоянии не более 0,90 м и в разобранном - 1,80 м;

в) конструкции декоративных ограждений, устанавливаемых на асфальто-бетонном покрытии (покрытии из тротуарной плитки), должны быть выполнены из жёстких секций, скреплённых между собой элементами, обеспечивающими их устойчивость;

г) конструкции декоративных ограждений не должны содержать элементов, создающих угрозу безопасности пешеходного движения;

д) в качестве декоративных ограждений не допускается использование глухих конструкций (за исключением случаев устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию ограждения), а также инвентарных металлических ограждений;

е) материалы конструкций секций декоративных ограждений должны быть прочными и износостойкими.

15. Элементы вертикального и контейнерного озеленения, используемые при обустройстве летнего кафе, должны быть устойчивыми, при этом:

а) запрещается использование контейнеров для озеленения, изготовленных из легко бьющихся, пачкающихся материалов, а также стекла, строительного бетона, необработанного металла и пластика;

б) использование контейнеров для озеленения со сливным отверстием не допускается;

в) для организации озеленения летнего кафе допускается использование подвесных контейнеров, в том числе путём их размещения на декоративных

ограждениях, при этом высота декоративного ограждения с размещёнными на них контейнерами не может превышать 0,90 м.

16. Доступ маломобильных групп населения на технологический настил летнего кафе обеспечивается путём применения пандусов с максимальным уклоном 5% (1:20).

Статья 6.8. Требования к остановочным комплексам с торговой площадью

Требования к остановочным комплексам с торговой площадью (автопавильонам) (далее - остановочный комплекс):

1) внешний вид остановочного комплекса должен соответствовать требованиям настоящих Правил. Общая площадь должна составлять не более 80 кв. м;

2) остановочный комплекс должен соответствовать следующим требованиям:

а) устройство зоны для ожидания общественного транспорта - не менее 30% от общей площади автопавильона;

б) освещение посадочной площадки;

урны для сбора мусора в количестве не менее двух штук;

доска для бесплатных объявлений площадью не менее 2 кв. м;

в) посадочная площадка и остановочный павильон должны быть адаптированы для нужд маломобильных групп населения, а именно:

отсутствие перепада высот;

возможность доступа в торговую часть павильона инвалида-колясочника;

г) остановочный комплекс рекомендуется оснащать камерами наружного видеонаблюдения;

3) остановочный комплекс должен иметь табличку с информацией о специализации объекта, наименовании хозяйствующего субъекта, режиме работы. Вывеска должна размещаться на двери, предназначенной для входа посетителей в торговую часть павильона, на уровне глаз посетителей. При наличии остеклённой двери вывеска может быть нанесена непосредственно на остекление с внешней или внутренней его стороны;

4) на главном фасаде остановочного комплекса должно быть размещено название остановки общественного транспорта, соответствующее официально утверждённому названию. Название остановки должно размещаться на фризовой части главного фасада, над зоной ожидания транспорта, с нанесением надписи непосредственно на фриз, без использования фоновой подложки.

На главном фасаде остановочного комплекса хозяйствующим субъектом может быть размещена вывеска с информацией о фирменном наименовании (наименовании) организации, расположенной внутри остановочного павильона, месте её нахождения (адрес) и режиме её работы. Наименование торгового объекта должно размещаться на фризовой части главного фасада, над торговой зоной, с нанесением надписи непосредственно на фриз, без использования фоновой подложки (размещение надписи на фоновой подложке допустимо в случае, если фриз конструктивно разделён на отдельные участки, а фоновая подложка вывески полностью перекрывает весь участок фриза, на котором располагается вывеска, как по длине, так и по высоте).

Название остановки и вывеска с кратким наименованием торгового объекта (названием магазина) должны быть отражены в эскизном проекте остановочного комплекса (автопавильона) и выполнены в строгом соответствии с эскизным проектом;

5) на главном фасаде остановочного комплекса должно быть предусмотрено место для размещения таблички с информацией о расписании автобусов, ответственность за сохранность которой несёт хозяйствующий субъект.

При консольном размещении таблички с информацией о расписании автобусов расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,5 м;

6) не допускается размещение в пассажирском тамбуре и на прилегающей к остановочному комплексу территории дополнительных конструкций и оборудования, не предусмотренных эскизным проектом, а также рекламных носителей, в том числе на элементах автобусной остановки.

Исключением является размещение одной рекламной конструкции в составе остановочного пункта движения общественного транспорта размером 1,2 м х 1,8 м, с возможностью экспонирования рекламы с двух сторон данной конструкции, при условии, что такая конструкция предусмотрена эскизным проектом остановочного комплекса (автопавильона) и на её размещение предварительно (до фактического размещения рекламы) получено разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на соответствующей территории, выдаваемое администрацией города в установленном порядке;

7) в процессе эксплуатации остановочного комплекса не допускается уменьшение пассажирского тамбура;

8) не допускается разведение костров, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня в местах размещения остановочных комплексов;

9) остановочный комплекс подлежит замене на новый не реже одного раза в десять лет.

Статья 6.9. Остановочные комплексы

1. Остановочные комплексы (без торговых площадей) выполняются некапитальными строениями и сооружениями, выполненными из лёгких конструкций, не предусматривающих устройство заглублённых фундаментов и подземных сооружений. Отделочные материалы павильонов должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна и освещения.

2. Размещение остановочных комплексов на территории города не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены.

3. Размещение остановочных комплексов следует предусматривать в местах остановок пассажирского транспорта. Для установки остановочного комплекса рекомендуется предусматривать приподнятую над проезжей частью площадку с твёрдыми видами покрытия размером 2,0 х 5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до

ближайшей конструкции павильона рекомендуется устанавливать не менее 2,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола деревьев - не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной.

При проектировании остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок рекомендуется руководствоваться соответствующими ГОСТ и СП.

4. Остановочные комплексы по своим габаритам и техническим особенностям должны быть спроектированы и построены с учётом величины пассажиропотока и климатических особенностей местности, защищать ожидающих транспорт от ветра и осадков, а также оборудованы скамейками, изготовленными из дерева или синтетических полимерных материалов и освещением (при наличии технической возможности). Урны должны быть расположены за пределами остановочного комплекса (автопавильона), но в пределах остановочного пункта.

5. Остановочные комплексы в обязательном порядке следует оборудовать информационными стендами различных форматов, на которых должна быть представлена информация об обслуживаемых остановочным пунктом маршрутах общественного транспорта, графике их движения, расписаниях.

На остановочных пунктах с высоким пассажиропотоком или обслуживающих более 5 различных маршрутов общественного транспорта информационные стенды должны также содержать графические схемы обслуживаемых маршрутов. При наличии технической возможности такие павильоны следует также оборудовать электронными информационными табло, указывающими на ожидаемое время прибытия маршрутных транспортных средств.

Статья 6.10. Порядок установки наземных туалетных кабин

1. При отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов предусматривается размещение туалетных кабин на активно посещаемых территориях города:

в местах проведения городских мероприятий (кратковременных мероприятий городской, областной, федеральной значимости);

при крупных объектах торговли и услуг;

на территории объектов рекреации;

в местах установки городских автозаправочных станций;

в местах установки нестационарных объектов оказания услуг общественного питания, включая летние кафе;

2. Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории;

3. Расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 12 м;

4. Туалетная кабина устанавливается на твёрдые виды покрытия.

Статья 6.11. Демонтаж самовольно установленных некапитальных строений и сооружений

Демонтаж самовольно (незаконно) установленных некапитальных строений и сооружений на территории города Мичуринска осуществляется в

порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации города Мичуринска Тамбовской области.».

1.4. Часть 2 статьи 7.1 главы 7 дополнить абзацем следующего содержания «Создание, охрана и содержание зеленых насаждений осуществляется в соответствии с нормами, установленными Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 №153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».

1.5. Часть 3 статьи 7.2 главы 7 изложить в следующей редакции «Вырубка (удаление) деревьев и кустарников, находящихся в аварийном состоянии и несущих опасность жителям, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется в соответствии с Порядком проведения вырубки зеленых насаждений на территории города Мичуринска Тамбовской области, утвержденным нормативным правовым актом администрации города.».

2. Опубликовать настоящее решение на сайте «РИА «ТОП68» (www.top68.ru) и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа г. Мичуринск Тамбовской области (<https://michurinsk.gosuslugi.ru>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу после дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.3 пункта 1.

Подпункт 1.3 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 01.09.2026.

**Председатель Мичуринского
городского Совета депутатов
Тамбовской области**

**Глава города Мичуринска
Тамбовской области**

К.Н.Горлов

М.В. Харников