

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2023

р.п. Мучкапский

№534

Об установлении целевых уровней снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2024 года по 2026 год

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», от 23.06.2020 № 914 «О внесении изменений в требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», в целях повышения уровня энергоэффективности муниципальных учреждений, администрация Мучкапского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2024 года по 2026 год, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Мучкапского района Тамбовской области «Информационный вестник Мучкапского района», разместить на сайте сетевого издания «Региональное информационное агентство «ТОП 68» (www.top68.ru) и на официальном сайте администрации Мучкапского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района В.В.Леканского.

Глава
района

М.А.Коростелев

Ардаева
Екатерина Александровна
8(47546)3-11-55

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации

района от . 07.2023 №

ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ

№ пп	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МБОУ Мучкапская средняя общеобразовательная школа							
	Здание 1 МБОУ Мучкапская СОШ корпус №1 Тамбовская область, Мучкапский район, р.п.Мучкапский, ул.Красная 13							
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление холодной воды, м3/чел	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	32,09	0,00	56,40	13,90	3,48	6,95	13,90
	Потребление природного газа, м3/м2	36,07	0,00	41,90	5,10	1,28	2,55	5,10

энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП							
Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление природного газа, м3/м2	35,09	0,00	40,50	4,30	1,08	2,15	4,30
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление моторного топлива, т/л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание 8 Сергиевский филиал Тамбовская область, Мучкапский район, с.Сергиевка, ул.Коммунальная 43							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	33,69	0,00	57,90	14,70	3,68	7,35	14,70
Потребление	76,01	0,00	74,30	24,60	6,15	12,30	24,60

природного газа, м3/м2							
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление моторного топлива, т/л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание 9 Троицкий филиал Тамбовская область, Мучкапский район, с.Троицкое, ул.Центральная 60							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление природного газа, м3/м2	64,22	0,00	68,80	21,30	5,33	10,65	21,30
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00						
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,53	0,00	24,30	2,40	0,60	1,20	2,40
	Потребление природного газа, м3/м2	72,59	0,00	71,00	22,60	5,65	11,30	22,60
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление моторного топлива, т/л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	МБДОУ "Детский сад "Солнышко"							
	Здание 1 Корпус №1 Тамбовская обл. р.п.Мучкапский, ул.Советская д.33							
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление холодной воды, м3/чел	8,81	0,00	47,90	8,80	2,20	4,40	8,80
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	48,81	0,00	45,60	7,30	1,83	3,65	7,30
	Потребление природного газа, м3/м2	62,37	0,00	67,80	20,70	5,18	10,35	20,70
		0,00						
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Здание 3 Шапкинский филиал Тамбовская область, Мучкапский район, с.Шапкино, ул.Интернациональная 168							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление холодной воды, м3/чел	5,24	0,00	12,90	1,30	0,33	0,65	1,30
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление природного газа, м3/м2	78,47	0,00	74,60	24,70	6,18	12,35	24,70
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление моторного топлива, т/л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	МБОУ ДО «Дом детского творчества»						
Здание 1 Тамбовская область, Мучкапский район, р.п.Мучкапский, ул.Красная, д.52							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление холодной воды, м3/чел	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	МБОУ ДО детская школа искусств им.А.М.Муравьева						
	Тамбовская область, Мучкапский район, р.п.Мучкапский, ул.Красная 52						
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление природного газа, м3/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	МБУК «Центральная библиотека»						

Здание 1 Центральная библиотека Тамбовская область, Мучкапский район, ул.Красная 48							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление холодной воды, м3/чел	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,59	0,00	10,10	1,00	0,25	0,50	1,00
Потребление природного газа, м3/м2	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление моторного топлива, т/л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание 2 Чашинский филиал Тамбовская область, Мучкапский район, с.Чашино, ул.Интернациональная 12							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,83						
Потребление электрической		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

энергии, кВтч/м2							
Потребление природного газа, м3/м2	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление моторного топлива, тунт/л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание 3 Шапкинская взрослая сельская библиотека Тамбовская область, Мучкапский район, с.Шапкино, ул.Интернациональная 93							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление природного газа, м3/м2	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00						
Потребление иного энергетического ресурса на нужды		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП						
	Потребление моторного топлива, тут/л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Здание 4 Шапкинская детская сельская библиотека Тамбовская область, Мучкапский район, с.Шапкино, ул.Советская 25						
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление природного газа, м3/м2	50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление моторного топлива, тут/л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	МБУК "Районный Дом культуры"						
	Здание 1 МБУК «РДК» Тамбовская область, Мучкапский район, р.п.Мучкапский, ул.Советская 7						
		0,00					
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Втч/м2/ГСОП							
Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление холодной воды, м3/чел	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление природного газа, м3/м2	24,99	0,00	24,20	2,40	0,60	1,20	2,40
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление моторного топлива, тут/л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание 2 Шапкинский СДК Тамбовская область, Мучкапский район, с.Шапкино, ул.Интернациональная 91							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление природного газа, м3/м2	30,33	0,00	38,80	3,90	0,98	1,95	3,90

энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП							
Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление природного газа, м3/м2	19,48	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание 9 Земетчинский СК Тамбовская область, Мучкапский район, пос.Новосельцы, ул.Центральная 2							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление	36,44	0,00	48,60	9,20	2,30	4,60	9,20

природного газа, м3/м2							
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление моторного топлива, т/л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание 10 Нижнечуевский СК Тамбовская область, Мучкапский район, с.Нижнее Чуево, ул.Советская 111							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление природного газа, м3/м2	25,09	0,00	24,20	2,40	0,60	1,20	2,40
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00						
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление природного газа, м3/м2	49,44	0,00	62,90	17,80	4,45	8,90	17,80
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление моторного топлива, т/л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	МРМКУ АХЦО							
	Здание 1 управление сельского хозяйства Тамбовская область, Мучкапский район, р.п.Мучкапский, ул. Базарная 19							
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление холодной воды, м3/чел	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление природного газа, м3/м2	43,72	0,00	49,30	9,60	2,40	4,80	9,60
		0,00						
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Здание 3 архив Тамбовская область, Мучкапский район, р.п.Мучкапский, ул.Первомайская стр.1							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление природного газа, м3/м2	87,43	0,00	75,80	25,50	6,38	12,75	25,50
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление моторного топлива, т/л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание 4 гараж Тамбовская область, Мучкапский район, р.п.Мучкапский, ул.Базарная 6							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11,47						
Потребление электрической		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

энергии, кВтч/м2							
Потребление природного газа, м3/м2	29,27	0,00	24,30	2,40	0,60	1,20	2,40
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление моторного топлива, тунт/л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание 5 финансовый отдел Тамбовская область, Мучкапский район, р.п.Мучкапский, ул.Базарная 1							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление холодной воды, м3/чел	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	45,20	0,00	26,10	2,60	0,65	1,30	2,60
Потребление природного газа, м3/м2	31,97	0,00	31,30	3,10	0,78	1,55	3,10
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00						
Потребление иного энергетического ресурса на нужды		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление природного газа, м3/м2	31,71	0,00	31,30	3,10	0,78	1,55	3,10
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление моторного топлива, т/л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание 8 ЗАГС Тамбовская область, Мучкапский район, р.п.Мучкапский, ул.Советская 9							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление природного газа, м3/м2	34,22	0,00	36,10	3,60	0,90	1,80	3,60
	0,00						
Потребление твердого топлива на нужды		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП						
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление моторного топлива, тут/л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	МРМКУ МФЦ						
	Здание 1 Тамбовская область, Мучкапский район, р.п.Мучкапский, ул.Советская 4						
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	84,62	0,00	61,70	17,00	4,25	8,50
	Потребление природного газа, м3/м2	26,36	0,00	17,40	1,70	0,43	0,85
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	вентиляции, Втч/м2/ГСОП						
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление моторного топлива, тут/л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Мучкапский районный Совет народных депутатов Тамбовской области						
	Тамбовская область, Мучкапский район, р.п Мучкапский, ул.Базарная 19						
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление природного газа, м3/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление моторного топлива,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Потребление холодной воды, м3/чел	17,63	0,00	71,40	22,80	5,70	11,40	22,80
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	63,00	0,00	47,40	8,40	2,10	4,20	8,40
	Потребление природного газа, м3/м2	80,24	0,00	72,10	23,30	5,83	11,65	23,30
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление моторного топлива, т/л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Администрация Заполатовского сельсовета							
	Здание 1 Тамбовская область, Мучкапский район, д.Андриановка, ул.Советская 7							
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление холодной воды, м3/чел	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	42,83	0,00	22,50	2,30	0,58	1,15	2,30
	Потребление природного газа, м3/м2	45,14	0,00	51,70	11,00	2,75	5,50	11,00
		0,00						
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	вентиляции, Втч/м2/ГСОП						
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление моторного топлива, тут/л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Администрация Краснокустовского сельсовета						
	Здание 1 Тамбовская область, Мучкапский район, пос.Красный Куст, ул.Советская 1А						
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление природного газа, м3/м2	26,05	0,00	15,20	1,50	0,38	0,75
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление моторного топлива,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление природного газа, м3/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление моторного топлива, т/л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Администрация Шапкинского сельсовета							
	Здание 1 Тамбовская область, Мучкапский район, с.Шапкино, ул.Интернациональная 108							
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	101,92	0,00	66,20	19,70	4,93	9,85	19,70
	Потребление природного газа, м3/м2	278,32	0,00	92,60	35,50	8,88	17,75	35,50
		0,00						
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	вентиляции, Втч/м2/ГСОП						
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление моторного топлива, тут/л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Администрация Сергиевского сельсовета						
	Здание 1 Тамбовская область, Мучкапский район, с.Сергиевка, ул.Проезжая 1А						
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление природного газа, м3/м2	69,00	0,00	68,60	21,20	5,30	10,60
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потребление моторного топлива,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

