

Приложение
Утвержден
постановлением от 27.06.2023 № 542

Целевой уровень снижения потребления ресурсов

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МБОУ Алгасовская СОШ							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	28,74	14,2	51%	11%	27,99	27,23	25,72
	Потребление природного газа, м3/м2	30,22	21,1	31%	3%	29,99	29,75	29,29
2	Носинский филиал МБОУ Алгасовской СОШ							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	55,84	14,2	66%	20%	53,10	50,35	44,86
3	Чернитовский филиал МБОУ Алгасовской СОШ							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	6,14	14,2	0%	0%	-	-	-
4	Вановский филиал МБОУ Алгасовской СОШ							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	6,90	14,2	0%	0%	-	-	-

Продолжение приложения

	Потребление природного газа, м3/м2	5,33	21,1	0%	0%	-	-	-
5	Новотомниковский филиал МБОУ Алгасовской СОШ							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	17,80	14,2	22%	2%	17,70	17,60	17,40
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	160,55	неприменимо	неприменимо	6%	158,14	155,73	150,91
6	Рыбинский филиал МБОУ Алгасовской СОШ							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	10,06	14,2	0%	0%	-	-	-
	Потребление природного газа, м3/м2	67,15	21,1	69%	21%	63,58	60,01	52,87
7	МБОУ Большекуликовская СОШ							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	8,61	14,2	0%	0%	-	-	-
	Потребление природного газа, м3/м2	22,86	21,1	8%	0%	-	-	-
8	Веселовский филиал МБОУ Большекуликовской СОШ							
	Потребление холодной воды, м3/чел	1,96	1,6	20%	2%	1,95	1,94	1,92
	Потребление	10,50	14,2	0%	0%	-	-	-

Продолжение приложения

	электрической энергии, кВтч/м2							
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	102,16	неприменимо	неприменимо	6%	100,63	99,09	96,03
9	Базевский филиал МБОУ Большекуликовской СОШ							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,74	14,2	0%	0%	13,74	13,74	13,74
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	176,43	неприменимо	неприменимо	6%	173,78	171,13	165,84
10	Алексеевский филиал МБОУ Большекуликовская СОШ							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,57	14,2	0%	0%	-	-	-
	Потребление природного газа, м3/м2	21,80	21,1	5%	0%	-	-	-
11	Волковский филиал МБОУ Большекуликовской СОШ							
	Потребление холодной воды, м3/чел	2,04	1,6	23%	2%	2,02	2,01	1,99
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	16,11	14,2	15%	1%	16,05	15,99	15,88

Продолжение приложения

	Потребление природного газа, м3/м2	27,17	21,1	23%	2%	27,02	26,86	26,55
12	Хлыстовский филиал МБОУ Большекуликовской СОШ							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	21,81	14,2	36%	4%	21,61	21,41	21,02
	Потребление природного газа, м3/м2	25,22	21,1	19%	2%	25,10	24,99	24,75
13	МБОУ Сокольниковская СОШ							
	Потребление холодной воды, м3/чел	1,06	1,6	0%	0%	-	-	-
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	17,95	14,2	22%	2%	17,85	17,75	17,55
	Потребление природного газа, м3/м2	20,28	21,1	1%	0%	-	-	-
14	МБОУ Сокольниковская СОШ корпус 2 (начальная школа)							
	Потребление холодной воды, м3/чел	1,11	1,6	0%	0%	-	-	-
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	56,60	14,2	66%	20%	53,82	51,03	45,46
	Потребление природного газа, м3/м2	30,66	21,1	32%	3%	30,42	30,17	29,68
15	Ивенский филиал МБОУ Сокольниковская СОШ							
	Потребление	36,82	14,2	62%	17%	35,24	33,67	30,52

Продолжение приложения

	электрической энергии, кВтч/м2							
	Потребление природного газа, м3/м2	39,75	21,1	47%	8%	38,93	38,10	36,46
16	Керш- Борковский филиал МБОУ Сокольниковская СОШ							
	Потребление холодной воды, м3/чел	2,65	1,6	41%	5%	2,62	2,59	2,53
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	20,54	14,2	32%	3%	20,38	20,21	19,88
	Потребление природного газа, м3/м2	22,89	21,1	8%	0%	-	-	-
17	МБОУ Устьинская СОШ							
	Потребление холодной воды, м3/чел	1,64	1,6	4%	0%	-	-	-
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,62	14,2	0%	0%	-	-	-
	Потребление природного газа, м3/м2	4,68	21,1	0%	0%	-	-	-
18	Устьинский филиал МБОУ Устьинская СОШ							
	Потребление холодной воды, м3/чел	1,99	1,6	23%	2%	1,98	1,97	1,95
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	16,43	14,2	15%	1%	16,37	16,31	16,19
	Потребление природного газа, м3/м2	23,95	21,1	14%	1%	23,87	23,79	23,63
19	Карельский филиал МБОУ Устьинская СОШ							

Продолжение приложения

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	22,69	14,2	39%	4%	22,48	22,26	21,82
	Потребление природного газа, м3/м2	15,31	21,1	0%	0%	-	-	-
20	Мутасьевский филиал МБОУ Устьинская СОШ							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	14,25	14,2	5%	0%	-	-	-
	Потребление природного газа, м3/м2	29,97	21,1	31%	3%	29,74	29,51	29,04
21	Давыдовский филиал МБОУ Устьинская СОШ							
	Потребление холодной воды, м3/чел	1,85	1,6	17%	2%	1,84	1,84	1,82
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	30,86	14,2	55%	13%	29,85	28,85	26,84
	Потребление природного газа, м3/м2	53,27	21,1	62%	17%	51,02	48,76	44,26
22	Старотомниковский филиал МБОУ Устьинская СОШ							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	7,38	14,2	0%	0%	-	-	-
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	100,89	неприменимо	неприменимо	6%	99,38	97,86	94,84
23	Маломоршевский филиал МБОУ Устьинская СОШ							

Продолжение приложения

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,96	14,2	0%	0%	13,96	13,96	13,96
	Потребление природного газа, м3/м2	26,46	21,1	21%	2%	26,32	26,18	25,90
24	Марусинский филиал МБОУ Устьинская СОШ							
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	74,24	28,4	62%	17%	71,01	67,78	61,32
	Потребление холодной воды, м3/чел	2,31	1,6	33%	3%	2,29	2,27	2,24
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	17,23	14,2	20%	2%	17,14	17,05	16,88
25	Вяжлинский филиал МБОУ Устьинская СОШ							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	14,71	14,2	5%	0%	-	-	-
	Потребление природного газа, м3/м2	20,41	21,1	1%	0%	-	-	-
26	Начальная школа-детский сад МБОУ Устьинская СОШ							
	Потребление холодной воды, м3/чел	5,80	1,6	73%	24%	5,46	5,11	4,42
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	27,00	14,2	48%	9%	26,41	25,83	24,66
	Потребление природного газа, м3/м2	18,04	21,1	0%	0%	-	-	-
27	Серповской филиал МБОУ Устьинская							

Продолжение приложения

	СОШ							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	15,26	14,2	9%	0%	-	-	-
	Потребление природного газа, м3/м2	16,63	21,1	0%	0%	-	-	-
28	Серповской филиал начальная школа МБОУ Устьинская СОШ							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	10,37	14,2	0%	0%	-	-	-
	Потребление природного газа, м3/м2	6,69	21,1	0%	0%	-	-	-
29	МБУ ДО Детская школа искусств							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	9,53	14,2	0%	0%	-	-	-
	Потребление природного газа, м3/м2	33,12	21,1	37%	4%	32,81	32,51	31,90
30	МБУ ДО Новотомниковский центр детского творчества							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	7,65	11,2	0%	0%	-	-	-
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	90,38	неприменимо	неприменимо	6%	89,02	87,67	84,96
31	МБДОУ детский сад Сказка							
	Потребление холодной	6,61	4,5	33%	3%	6,55	6,50	6,39

Продолжение приложения

	воды, м3/чел							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	41,07	26,2	37%	4%	40,69	40,30	39,54
	Потребление природного газа, м3/м2	8,71	20,4	0%	0%	-	-	-
32	Ивенский филиал МБДОУ детский сад Сказка							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	16,52	26,2	0%	0%	-	-	-
	Потребление природного газа, м3/м2	38,04	20,4	48%	9%	37,23	36,42	34,79
33	Левинский филиал МБДОУ детский сад Сказка							
	Потребление холодной воды, м3/чел	7,40	4,5	39%	4%	7,33	7,26	7,11
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	27,19	26,2	4%	0%	-	-	-
	Потребление природного газа, м3/м2	33,67	20,4	40%	4%	33,34	33,00	32,33
34	МБДОУ детский сад Большекуликовский							
	Потребление холодной воды, м3/чел	5,29	4,5	15%	1%	5,27	5,25	5,21
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	38,64	26,2	34%	3%	38,31	37,99	37,34
	Потребление природного газа, м3/м2	24,92	20,4	20%	2%	24,79	24,67	24,41
35	Базевский филиал МБДОУ детский сад Большекуликовский							
	Потребление	12,97	26,2	0%	0%	-	-	-

Продолжение приложения

	электрической энергии, кВтч/м2							
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	81,23	неприменимо	неприменимо	6%	80,01	78,79	76,35
36	Ракшинский филиал МБДОУ детский сад Большекуликовский							
	Потребление холодной воды, м3/чел	2,60	4,5	0%	0%	-	-	-
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	27,67	26,2	7%	0%	-	-	-
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	31,32	неприменимо	неприменимо	6%	30,85	30,38	29,44
37	МБДОУ детский сад № 21 Белочка							
	Потребление холодной воды, м3/чел	2,98	4,5	0%	0%	-	-	-
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	41,51	26,2	37%	4%	41,12	40,74	39,97
	Потребление природного газа, м3/м2	19,16	20,4	4%	0%	-	-	-
38	Вяжлинский филиал МБДОУ детский сад № 21 Белочка							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	43,62	26,2	41%	4%	43,14	42,66	41,71
	Потребление твердого топлива на нужды	111,85	неприменимо	неприменимо	6%	110,17	108,49	105,14

Продолжение приложения

	отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП							
39	Марусинский филиал МБДОУ детский сад № 21 Белочка							
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	58,38	33,9	43%	6%	57,57	56,77	55,16
	Потребление холодной воды, м3/чел	4,92	4,5	9%	0%	-	-	-
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	20,14	26,2	0%	0%	-	-	-
40	МБДОУ детский сад Солнышко							
	Потребление холодной воды, м3/чел	3,41	4,5	0%	0%	-	-	-
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	19,91	26,2	0%	0%	-	-	-
	Потребление природного газа, м3/м2	6,29	20,4	0%	0%	-	-	-
41	детский сад Радуга филиал МБДОУ детский сад Солнышко							
	Потребление холодной воды, м3/чел	6,94	4,5	35%	4%	6,88	6,82	6,69
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	43,42	26,2	41%	4%	42,94	42,47	41,52
	Потребление природного газа, м3/м2	28,95	20,4	30%	3%	28,74	28,52	28,08
42	Алгасовский филиал МБДОУ детский сад							

Продолжение приложения

	Солнышко							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	32,09	26,2	19%	2%	31,94	31,79	31,48
	Потребление природного газа, м3/м2	29,57	20,4	32%	3%	29,33	29,09	28,62
43	Носинский филиал МБДОУ детский сад Солнышко							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,14	26,2	0%	0%	-	-	-
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	141,84	неприменимо	неприменимо	6%	139,72	137,59	133,33
44	МБДОУ детский сад Колокольчик							
	Потребление холодной воды, м3/чел	7,19	4,5	37%	4%	7,13	7,06	6,93
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	30,84	26,2	16%	2%	30,72	30,59	30,34
	Потребление природного газа, м3/м2	20,73	20,4	4%	0%	-	-	-
45	МБДОУ детский сад Серповской							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	33,64	26,2	23%	2%	33,45	33,26	32,87
	Потребление природного газа, м3/м2	11,27	20,4	0%	0%	-	-	-
46	Алкужинский филиал МБДОУ детский сад Серповской							
	Потребление	22,32	26,2	0%	0%	-	-	-

Продолжение приложения

	электрической энергии, кВтч/м2							
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	92,16	неприменимо	неприменимо	6%	90,78	89,40	86,63
47	МБУК Межпоселенческая центральная библиотека Моршанского района							
	Потребление холодной воды, м3/чел	0,01	4,1	0%	0%	-	-	-
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	12,45	12,1	5%	1%	12,44	12,42	12,39
	Потребление природного газа, м3/м2	47,57	неприменимо*	неприменимо*	6%	46,86	46,14	44,72
48	Детский филиал МБУК Межпоселенческая центральная библиотека Моршанского района							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	4,13	12,1	0%	0%	-	-	-
	Потребление природного газа, м3/м2	40,44	неприменимо*	неприменимо*	6%	39,83	39,22	38,01
49	Алгасовский филиал МБУК РЦКД							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,74	9,3	33%	3%	13,63	13,52	13,29
	Потребление природного газа, м3/м2	43,63	18,8	58%	15%	42,03	40,43	37,24

Продолжение приложения

50	Ивенский филиал МБУК РЦКД							
	Потребление холодной воды, м3/чел	0,56	0,8	0%	0%	-	-	-
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	8,91	9,3	0%	0%	-	-	-
	Потребление природного газа, м3/м2	31,00	18,8	40%	4%	30,69	30,38	29,76
51	Мутасьевский филиал МБУК РЦКД							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	3,77	9,3	0%	0%	-	-	-
	Потребление природного газа, м3/м2	15,22	18,8	0%	0%	-	-	-
52	Серповской филиал МБУК РЦКД							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	6,97	9,3	0%	0%	-	-	-
	Потребление природного газа, м3/м2	16,73	18,8	0%	0%	-	-	-
53	Филиал МБУК РЦКД Дом культуры пос. Молодежный							
	Потребление холодной воды, м3/чел	0,07	0,8	0%	0%	-	-	-
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	15,14	9,3	41%	5%	14,96	14,78	14,41
	Потребление природного газа, м3/м2	25,68	18,8	29%	3%	25,50	25,31	24,94
54	Филиал МБУК РЦКД Дом культуры пос. Пригородный							
	Потребление холодной	0,10	0,8	0%	0%	-	-	-

Продолжение приложения

	воды, м3/чел							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	21,25	9,3	58%	15%	20,48	19,70	18,14
	Потребление природного газа, м3/м2	36,37	18,8	49%	9%	35,54	34,70	33,03
55	Филиал МБУК РЦКД Дом культуры пос. Центральный							
	Потребление холодной воды, м3/чел	0,01	0,8	0%	0%	-	-	-
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	6,38	9,3	0%	0%	-	-	-
	Потребление природного газа, м3/м2	44,64	18,8	59%	15%	42,91	41,19	37,73
56	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детский лагерь Вислый Бор							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	10,08	14,2	0%	0%	-	-	-
57	МКУ Сотодар (здание 1)							
	Потребление холодной воды, м3/чел	5,92	5,2	16%	2%	5,89	5,87	5,82
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	19,33	33,3	0%	0%	-	-	-
	Потребление природного газа, м3/м2	18,07	22,0	0%	0%	-	-	-
58	МКУ Сотодар (здание 2)							

Продолжение приложения

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	64,49	29,7	55%	13%	62,41	60,33	56,16
	Потребление холодной воды, м3/чел	2,82	5,2	0%	0%	-	-	-
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	35,33	33,3	10%	1%	35,25	35,16	34,99
59	Алексеевский филиал МБУК РЦКДД							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	8,66	9,3	0%	0%	-	-	-
	Потребление природного газа, м3/м2	10,11	18,8	0%	0%	-	-	-
60	Алужборковский филиал МБУК РЦКДД							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,87	9,3	0%	0%	-	-	-
	Потребление природного газа, м3/м2	1,62	18,8	0%	0%	-	-	-
61	Базевский филиал МБУК РЦКДД							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	1,53	9,3	0%	0%	-	-	-
	Потребление природного газа, м3/м2	27,50	18,8	33%	3%	27,28	27,05	26,60
62	Давыдовский филиал МБУК РЦКДД							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	5,80	9,3	0%	0%	-	-	-
	Потребление	15,51	18,8	0%	0%	-	-	-

Продолжение приложения

	природного газа, м3/м2							
63	Керш-Борковский филиал МБУК РЦКДД							
	Потребление холодной воды, м3/чел	0,82	0,8	7%	0%	-	-	-
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	5,58	9,3	0%	0%	-	-	-
	Потребление природного газа, м3/м2	12,07	18,8	0%	0%	-	-	-
64	Маломоршевский филиал МБУК РЦКДД							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	1,64	9,3	0%	0%	-	-	-
	Потребление природного газа, м3/м2	7,76	18,8	0%	0%	-	-	-
65	Новоалександровский филиал МБУК РЦКДД							
	Потребление холодной воды, м3/чел	0,66	0,8	0%	0%	-	-	-
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	2,32	9,3	0%	0%	-	-	-
	Потребление природного газа, м3/м2	27,47	18,8	33%	3%	27,25	27,02	26,58
66	Пеньковский филиал МБУК РЦКДД							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	14,37	9,3	37%	4%	14,24	14,11	13,84
	Потребление природного газа, м3/м2	20,67	18,8	10%	1%	20,62	20,56	20,45
67	Петровский филиал							

Продолжение приложения

	МБУК РЦКДД							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	6,54	9,3	0%	0%	-	-	-
68	Ракшинский филиал МБУК РЦКДД							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	3,59	9,3	0%	0%	-	-	-
	Потребление природного газа, м3/м2	11,85	18,8	0%	0%	-	-	-
69	Старотомниковский филиал МБУК РЦКДД							
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	9,05	9,3	0%	0%	-	-	-
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	14,03	неприменимо	неприменимо	6%	13,82	13,61	13,19